

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГЭУ)

П Р И К А З

17.12.2024

№ 587

О внесении изменений в «Положение
об общежитиях ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»,
утвержденное приказом ректора от 23.03.2022 №90

В связи с необходимостью усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», утвержденное приказом ректора от 23.03.2022 №90 (далее – Положение):

1.1. исключить пп. 3.6.14. и п.3.7. из Правил внутреннего распорядка в общежитиях ФГБОУ ВО «СПбГЭУ», являющихся приложением к Положению (далее – Правила);

1.2. изложить п.3.7 Правил в следующей редакции:

«3.7. Для обеспечения мер пожарной безопасности в общежитиях запрещается:

3.7.1. при эксплуатации электропроводки, электророзеток, электровыключателей:

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями;
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки для подвешивания каких-либо предметов;
- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;
- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также вставлять в них посторонние предметы;
- самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки,

электровыключатели. Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, электровыключателей проводится электриком, обслуживающим общежитие;

- открытую электропроводку белить известью, красить красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами;

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это заведующего общежитием;

- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1000 Вт.

3.7.2. При эксплуатации электроприборов:

- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями инструкций по эксплуатации электрических приборов;

- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор "бьется" током);

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;

- переносить электроприборы, включенные в электросеть;

- устанавливать на все электроприборы (включая холодильники) какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);

- завязывать, скручивать, заземлять электрошнуры электроприборов;

- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети;

- применять для защиты электроприборов электропредохранители с большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители не заводского изготовления (скрутки проволоки – "жучки");

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электроприборов;

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.

3.7.3. В комнатах проживающих в общежитии:

- эксплуатация НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ электроприборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно: электрокаминов, электрорефлекторов, электрообогревателей, электроплиток, электрокипяtilьников, электрочайников, электрокофеварок, печей СВЧ, электроиллюминации, электроусилительной аппаратуры, электроосветительной аппаратуры (прожектора, цветомузыка и т. п.), электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1000 Вт, электрических приборов самодельного изготовления, портативных газовых плиток.

3.7.4. При эксплуатации электроплит на кухнях общежития:

- оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами;
- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2 м от них какие-либо предметы (в том числе белье, обувь и т. п.);
- заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами.».

1.3. Дополнить раздел 3 «Правила проживания в общежитии» Правил следующими пунктами:

«3.8. В общежитии допускается эксплуатация следующих электроприборов при условии, что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя:

- настольных ламп; светильников (типа "бра"); светильников (типа "торшер"); телевизоров; холодильников; пылесосов; вентиляторов; электрофенов; электроудлинителей; электротройников, если общая потребляемая мощность на блок не превышает 3000 Вт одновременно.

3.8. Проживающие в общежитии лица обязаны:

- при выбытии из общежития на срок (более 3 календарных дней), в том числе при выезде на каникулы, стажировку и производственную практику, отключить все электроприборы из розеточной сети, и согласно пункту 4.2.15 Правил, включить в письменное уведомление администрации информацию об отключении.

3.9. Электроприборы, эксплуатируемые в общежитии, должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).

3.10. За нарушение правил проживания в общежитии и Правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГЭУ к проживающим по представлению администрации общежития или решению Студенческого совета общежития могут быть применены меры административного воздействия (напоминание, разъяснение, письменное уведомление), наложены дисциплинарные взыскания.».

2. Заведующим общежитий довести до проживающих изменения, внесенные в Правила.

3. Ответственным лицом за исполнение настоящего приказа назначить начальника Жилищно-бытового управления Рябова С.П.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по социальной и воспитательной работе Гришина С.Ю.

И.а. Ректор СПбГЭУ

И.А. Семенов
Максимцев И.А.